

DK.272.12.8.2019.KK

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Dostawa znaków drogowych, konstrukcji wsporczych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla sieci dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego**


Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

### **Szczegółowy opis zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych, konstrukcji wsporczych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla sieci dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w następujących ilościach i asortymencie:

L.p.	Asortyment	Nazwa znaku	Jednostka miary	Ilość
<b>Znaki ostrzegawcze A średnie ( S 900) na podkładzie z blach ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytnymi i śrubami do montażu</b>				
1	A-17	„dzieci”	szt.	2
2	A-7	„ustęp pierwszeństwa”	szt.	10
3	A-4	„niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo”	szt.	2
4	A-6c	„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”	szt.	1
5	A-11a	„próg zwalniający”	szt.	1
6				
<b>Znaki zakazu B średnie (800 mm) na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytnymi i śrubami do montażu.</b>				
7	B-36	„zakaz zatrzymywania”	szt.	1
8	B-2	„zakaz wjazdu”	szt.	2
9	B-33	„ograniczenie prędkości do 20 km/h”	szt.	4
10	B-22	„zakaz skrętu w prawo”	szt.	1
<b>Znaki nakazu średnie (800 mm) na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytnymi i śrubami do montażu.</b>				
11	C-2	„nakaz jazdy w prawo za znakiem”	szt.	1
12	C-4	„nakaz jazdy w lewo za znakiem”	szt.	2

Znaki informacyjne D średnie (600 mm długość podstawy) na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.				
13	D-1	„droga z pierwszeństwem”	szt.	26
14	D-3	„droga jednokierunkowa”	szt.	3
15	D-18	„parking”	szt.	6
16	D-46	„droga wewnętrzna”	szt.	4
17	D-47	„koniec drogi wewnętrznej”	szt.	4
Znaki uzupełniające na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.				
18	F-6	uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem – schemat w załączniku	szt.	2
Tabliczki do znaków na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.				
19	T-2	Treść: „1,5 km”	szt.	2
20	T-6a, T-6c	schematy w załączniku	szt.	14
21	T-27	tabliczka z oznaczeniem miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci – bok 450 mm	szt.	4
22	T-3a	tabliczka o treści „Koniec” na końcu parkingu	szt.	3
23	T-1	o treści „20 m”	szt.	4
24	T-30i	postój całego pojazdu na jezdni – postój możliwy po lewej stronie jezdni	szt.	2
25	T-30i	postój całego pojazdu na jezdni – postój możliwy po prawej stronie jezdni	szt.	1
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego				
26	U-11a	<p>Wygradzenie segmentowe szczeblinkowe malowane proszkowo na biało – czerwono – segment o długości 200 cm wysokość 1500 mm ( wysokość po zamontowaniu w ziemi 1100 mm) wg rysunku:</p> 	segmenty	10 ( o długości 2,00 m każdy)
27	U-12b	bariera łańcuchowa ozdobna z czarnymi słupkami, przystosowana do montażu w ziemi ( wysokość nad ziemią 1100 mm)	słupki	8



28	U-12c	słupki blokujące przystosowane do montażu w ziemi	szt.	8
29	U-18a	lustro drogowe okrągłe fi 800 z kompletem uchwytów	szt.	3
30	U-16	próg zwalniający wyspowy o wymiarach ok. 1,80 x 2,00 m i wysokości maksymalnej 0,08 m	progów	8
31	Słupki ocynkowane Ø 60,3 grubość ścianki 2,5 mm dł. 4,20 m		szt.	40

#### **Wykonawca udzieli na dostarczony towar gwarancji:**

- dla znaków z folią typu 1 i 3 na okres minimum 7 lat
- dla konstrukcji wsporczych na okres minimum 10 lat
- na urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 3 lata

Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru.

#### **Termin wykonania zamówienia**

Od dnia podpisania umowy do dnia **06 września 2019 r.**

#### **Kryteria oceny ofert**

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

#### **Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.

#### **Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce lub przesłać e-mailem na adres: [starostwo@pyrzyce.pl](mailto:starostwo@pyrzyce.pl) do dnia 02 sierpnia 2019 r. do godz. 12<sup>00</sup>

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 2),
3. Projekt umowy (załącznik nr 3),
4. Treści znaków uzupełniających F-6 i tabliczek do znaków drogowych „T-6” (załącznik nr 4).

**DYREKTOR**  
 Wydziału Dróg i Komunikacji  
  
 Marek Kibała